

Brother STAMPANTE LASER A COLORI

Stampante professionale laser a colori ad alta velocità con rete cablata e wireless

Stampa

La stampante laser a colori HL-L8260CDW è robusta e dotata di una vasta gamma di funzionalità di sicurezza e di soluzioni stampa da dispositivi mobili.



Caratteristiche fondamentali:

Elevate velocità di stampa fino a 31 ppm a colori e in monocromatico

Capacità carta in ingresso fino a 300 fogli

Capacità massima di carta in ingresso fino a 1.050 fogli

Stampa fronte/retro in automatico

Cartucce sostitutive opzionali ad alta capacità (cartucce di toner nero da 6.500 pagine e cartucce di toner ciano, magenta e giallo da 4.000 pagine)

Wireless ed Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T integrata

Aumento della produttività

- È possibile migliorare significativamente i livelli di produttività in ufficio grazie alle elevate velocità di stampa fino a 31 ppm a colori e in monocromatico
- È possibile massimizzare la propria efficienza grazie alla connettività wireless IEEE 802.11b/g/n ed Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- È possibile stampare con facilità dal proprio dispositivo mobile, tramite l'app iPrint & Scan di Brother, il plug-in di stampa Brother per Android, Google Cloud Print 2.0, Mopria e AirPrint

Risoluzione delle problematiche relative alla sicurezza

- Le aziende moderne richiedono i massimi livelli di sicurezza. Con Secure Function Lock 3.0, IPsec, 802.1x e Secure Print, si può essere certi che i propri documenti siano al sicuro

Flessibilità e costi di gestione ridotti

- Progettato per soddisfare esigenze di stampa in modo flessibile, il modello HL-L8260CDW include una cartuccia di toner nero da 3.000 pagine e cartucce di toner ciano, magenta e giallo con capacità da 1.800 pagine e può utilizzare cartucce opzionali ad alta capacità di toner nero da 6.500 pagine e ciano, magenta e giallo da 4.000 pagine per ridurre ulteriormente i costi di gestione
- Flessibili opzioni di gestione carta con capacità carta standard fino a 300 fogli espandibile fino a 1.050

Caratteristiche generali

Tecnologia	Stampante laser elettrofotografica
Classificazione laser	Laser classe 1 (IEC 60825-1:2007)
Processore	800 MHz - Sub: 133 MHz
Velocità di stampa standard (A4)	Fino a 31 ppm (pagine al minuto) a colori e in monocromatico
Velocità di stampa fronte-retro (A4)	Fino a 14 lati al minuto (7 fogli al minuto) a colori e in monocromatico
Risoluzione	2.400 dpi (2.400 x 600 dpi), 600 x 600 dpi
Modalità silenziosa	Una modalità che consente di ridurre la rumorosità durante la stampa riducendo la velocità di stampa a 15 ppm
Memoria	256 MB
Interfaccia locale	USB 2.0 e USB Host ad alta velocità
Interfaccia di rete cablata	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Interfaccia di rete wireless	IEEE 802.11b/g/n
Display	2 righe da 16 caratteri con retroilluminazione
FPOT (Tempo di prima stampa)	Meno di 15 secondi a colori e in monocromatico da modalità pronta
Tempo di riscaldamento	Meno di 29 secondi dalla modalità riposo
Linguaggi di stampa	PCL6, BR-Script3 (Emulazione linguaggio PostScript®3™), PDF 1.7, XPS
Font residenti (PCL)	66 font scalabili, 12 font bitmap, 16 codici a barre
Font residenti (Postscript)	66 font scalabili
Codici a barre (PCL)	Code39, Interleaved 2 of 5, FIM (US-PostNet), Post Net (US-PostNet), EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, ISBN (EAN), ISBN (UPC-E), Code128 (set A, set B, set C), EAN128 (set A, set B, set C), Code93, GS1Databar, MSI

Driver stampante

Windows®	Windows 10® (versione a 32 e 64 bit) Windows 8® (versione a 32 e 64 bit) Windows 7® (versione a 32 e 64 bit) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (versione a 32 e 64 bit)
Macintosh⁵	Mac OS 10.10.5, 10.11.x, 10.12.x
Linux⁵	CUPS, LPD/LPRng (ambiente x86/x64)
PostScript Universal Printer Driver	Driver per Windows® che consente di stampare su qualsiasi stampante laser Brother connessa in rete o in locale con supporto Postscript
Driver PCL	Driver PCL XL generico

Host USB

Stampa diretta	Stampa direttamente da unità di memoria flash USB. Formati di file supportati: PDF versione 1.7, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creato tramite il proprio driver di stampa), TIFF (digitalizzato dal modello Brother), XPS versione 1.0
-----------------------	--

Funzionalità stampante

Stampa "N in 1"³	È possibile ridurre 2, 4, 9, 16 o 25 pagine A4 in 1 unica pagina A4 (Mac fino a 2, 4, 6, 9 o 16)
Stampa Poster⁴	È possibile ingrandire una pagina A4 in formato poster utilizzando 4, 9, 16 o 25 pagine A4
Stampa filigrana⁴	Consente di inserire nei propri documenti un testo predefinito o messaggi personalizzati
Stampa ID⁴	Consente di identificare i propri documenti stampati (stampando data e ora, un breve messaggio personalizzato o il nome utente del PC)
Stampa fronte/retro manuale⁴	Stampa fronte/retro manuale (consigliata per supporti non idonei alla stampa fronte/retro in automatico)
Stampa fronte/retro in automatico	Stampa automaticamente su entrambe le facciate di un foglio
Stampa opuscoli⁴	Consente di stampare opuscoli in formato A5 utilizzando la stampa fronte-retro in automatico o manuale
Funzione "Ignora pagine vuote"⁴	Consente di ignorare le pagine vuote presenti nei documenti, evitando di stamparle
Profili di stampa³	È possibile salvare le proprie impostazioni di stampa preferite in profili facilmente richiamabili

Gestione carta standard

Carta in ingresso²	Cassetto inferiore: 250 fogli Vassoio multiuso: 50 fogli
Carta in uscita²	Faccia in giù: 150 fogli Faccia in su (percorso carta lineare): 1 foglio

Gestione carta opzionale

Carta in ingresso²	250 fogli (LT-330CL) Max. 3 cassette opzionali
--------------------------------------	---

Specifiche carta

Tipi e grammatura carta	Vassoio standard – carta normale, riciclata, a colori e intestata (60-105 g/m ²) Vassoio multiuso - carta normale, riciclata, fine, a colori, intestata e lucida ⁷ (60-163 g/m ²) Stampa fronte-retro - carta normale, riciclata, a colori, intestata e lucida ⁷ (60-105 g/m ²)
Stampa buste/etichette	Sì, dal vassoio multiuso: supporto per 10 buste con uno spessore totale di 10 mm
Formati	Cassetto standard - A4, Lettera, A5, A5 (lato lungo), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Vassoio multiuso - Larghezza: da 76,2 mm a 215,9 mm x Lunghezza: da 127 mm a 355,6 mm Stampa fronte-retro - A4

Stampa da dispositivi mobili/web

App iPrint&Scan (Android)	Consente di effettuare la stampa direttamente da smartphone o tablet con sistema operativo Android
App iPrint&Scan (iPad/iPhone)	Stampa direttamente da iPad/iPhone
App iPrint&Scan (Windows® Phone)	Consente di stampare direttamente da uno smartphone con sistema operativo Windows® Phone
App Print&Scan (Windows® 8, 10 e RT)	Consente di effettuare la stampa direttamente da tablet con sistema operativo Windows® 8, 10 o Windows RT
Google Cloud Print 2.0	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di Google Cloud Print
Apple AirPrint	Consente di stampare i più diffusi tipi di file da qualsiasi applicazione con supporto di Apple AirPrint
Plug-in servizi di stampa Brother	Consente di stampare da dispositivi Android senza un'app dedicata

¹ Capacità approssimativa dichiarata in conformità con lo standard ISO/IEC 19798

² Calcolato con carta da 80 g/m²

³ Solo Windows® e Mac

⁴ Solo Windows®

⁵ Scaricamento opzionale

⁶ Massimo numero di pagine stampate al mese, utilizzabile per confrontare la durata prevista con quella di prodotti simili.

Per la massima durata di vita della stampante, è meglio scegliere una stampante con un ciclo di lavoro abbondantemente superiore alle specifiche esigenze di stampa

⁷ Solo un foglio singolo è supportato nel vassoio multiuso

Rete e sicurezza

Interfaccia di rete cablata	Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000 Base-T integrata
Rete wireless	IEEE 802.11b/g/n (modalità Infrastruttura / ad hoc)
Protocolli di rete	TCP/IP (IPv4 e IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), risoluzione dei nomi WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, server FTP, server TELNET, server HTTP/HTTPS, client e server TFTP, client SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, servizi web (stampa), client CIFS, client SNTp
IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, risponditore LLMNR, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, server FTP, server TELNET, server TTP/HTTPS, client e server TFTP, client SMTP, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, servizi web (stampa), client CIFS, client SNTp
Sicurezza della rete cablata	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Sicurezza della rete wireless	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec
Wi-Fi Direct™	Stampa in modalità wireless senza la necessità di accedere ad un access point wireless (sia in automatico sia manualmente)
Configurazione wireless supportata	Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Applicazioni wireless	Vertical Pairing
Funzione Print Log To Network⁴	Registra in un file in rete le attività di stampa di ogni singolo utente, compreso il nome utente in rete, il nome del documento stampato e il numero di pagine
Notifiche via e-mail	Invio automatico di notifiche dal dispositivo a un indirizzo e-mail designato nel momento in cui è richiesta attenzione
Report via e-mail	È possibile ricevere regolarmente via e-mail report relativi all'utilizzo
Filtro IP	Limitazione dell'accesso al dispositivo in rete per specifici utenti (solo IPv4)
Secure Function Lock 3.0	Limita l'accesso di un singolo utente o gruppi di utenti in rete. Può essere utilizzata con l'identificativo di login dell'utente PC per un massimo di 200 utenti
Funzione Lock	Limitazione di accesso al pannello di controllo dei dispositivi
Secure Print³	Protegge i processi di stampa con un codice di sblocco a 4 cifre che deve essere inserito nell'apparecchio per effettuare la stampa

Strumenti di gestione parco stampanti

Programma di installazione automatica⁴	Possibilità di distribuire in modo centralizzato e personalizzare i nostri driver e software
Programma di installazione MSI⁴	Programmi di installazione modulari che possono essere distribuiti tramite Active Directory®
Server web incorporato	Software di gestione stampa basata sul Web incorporato nel dispositivo
BRAdmin Professional³⁴⁸⁵	Software di gestione LAN/WAN
Procedura guidata per l'installazione dei driver⁴	Consente di distribuire facilmente i driver di una stampante Brother su più PC collegati in rete

Soluzioni PrintSmart (opzionali)

PrintSmart CostControl	Consente di monitorare e controllare i costi di stampa per tutti i dispositivi Brother e di terzi
-------------------------------	---

Consumabili e accessori

Toner in dotazione	Toner nero - 3.000 pagine ¹ Toner ciano, magenta e giallo - 1.800 pagine ¹
---------------------------	---

Toner a capacità standard	Toner nero (TN-421BK) 3.000 pagine ¹ Toner ciano (TN-421C) 1.800 pagine ¹ Toner magenta (TN-421M) 1.800 pagine ¹ Toner giallo (TN-421Y) 1.800 pagine ¹
----------------------------------	---

Toner ad alta capacità	Toner nero (TN-423BK) 6.500 pagine ¹ Toner ciano (TN-423C) 4.000 pagine ¹ Toner magenta (TN-423M) 4.000 pagine ¹ Toner giallo (TN-423Y) 4.000 pagine ¹
-------------------------------	---

Altri consumabili	Tamburo (DR-421CL) Circa 50.000 pagine a 3 pagine per processo Circa 30.000 pagine a 1 pagina per processo Cinghia (BU-330CL) Circa 130.000 pagine a 3 pagine per processo Circa 50.000 pagine a 1 pagina per processo Vaschetta recupero toner (WT-320CL) Fino a 50.000 pagine
--------------------------	---

Contenuto della confezione	Toner, tamburo, cinghia, vaschetta recupero toner, cavo di alimentazione, software per driver Windows®, guida all'installazione rapida, cavo interfaccia PC NON incluso
-----------------------------------	---

LT-330CL	Cassetto carta inferiore opzionale da 250 fogli
-----------------	---

Ambiente

Consumo energetico	In fase di stampa 580 W, in modalità pronta 70 W, in modalità riposo 10,0 W, in modalità di riposo Deep Sleep 1,2 W, in modalità Off 0,02 W
---------------------------	---

Valore TEC	1,8 kWh/settimana
-------------------	-------------------

Livello di pressione sonora	In fase di stampa 49 dbA, in modalità di stampa silenziosa 44 dbA, in modalità pronta non percettibile
------------------------------------	--

Livello di potenza acustica	In fase di stampa 6,56 BA, in modalità di stampa silenziosa 6,0 BA, in modalità pronta non percettibile
------------------------------------	---

Risparmio energetico	Consente un consumo ridotto quando la stampante non è in uso
-----------------------------	--

Risparmio toner	Questo riduce l'utilizzo del toner e consente di ridurre il costo totale di proprietà della stampante
------------------------	---

Certificazione Energy Star	Sì
-----------------------------------	----

Certificazione Blue Angel	Sì
----------------------------------	----

Nordic Swan	Sì
--------------------	----

Dimensioni e peso

Con imballo (L x P x A)	617 x 533 x 521 mm / 25,4 kg
--------------------------------	------------------------------

Senza imballo (L x P x A)	410 x 486 x 313 mm / 21,8 kg
----------------------------------	------------------------------

Cicli di lavoro

Volume mensile consigliato	Fino a 3.000 pagine
-----------------------------------	---------------------

Volume mensile massimo⁶	Fino a 40.000 pagine
---	----------------------



brother
at your side



Lavoriamo con voi per un ambiente migliore

L'iniziativa di Brother a favore dell'ambiente è semplice. Ci impegniamo attivamente assumendoci le nostre responsabilità, agendo nel rispetto degli altri e dell'ambiente e cercando di fare una concreta differenza positiva per contribuire a creare una società in grado di attuare uno sviluppo sostenibile. Definiamo questo approccio "Brother Earth".

www.brotherearth.com